

Modalverber 5

(mådesudsagnsord)

Verkehrsschilder und Warnschilder in Deutschland

(trafikskilte og advarselsskilte)



Hier muss man langsam fahren, weil Kinder auf der Straße spielen. Man darf nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren.



Hier darf man keine Fahrräder abstellen



Anlieger frei bedeutet, dass man nur hineinfahren kann / darf, wenn man ein Anliegen hat (et ærinde)



Hier darf man nur in *eine* Richtung fahren.

Gloser til næste side:

adgang: Zutritt (m)

dreje til venstre: links abbiegen

dytte / bruge hornet: hupen

fodgænger: Fußgänger (m)

hest: Pferd (n)

kilometer i timen: Stundenkilometer

komme ind: hinein(kommen) / herein(kommen)

krydse/gå over: überqueren

køre ind: hineinfahren

lastbil: LKW, *personbil*: PKW

overhale: überholen

parkere: parken

ride: reiten

stoppe / holde: anhalten



Hier haben Radfahrer besondere Erlaubnisse 😊

Modalverber 5

(mådesudsagnsord)

Skriv en sætning, som passer til skiltet!

Brug et modalverbum (dürfen, müssen, können) og hent hjælp i gloser og billeder på side 1!



1. Hier dürfen keine LKWs hineinfahren



2. Hier _____



3. Hier _____



4. Hier _____



5. Hier _____

Notfallspur: Dieses Schild sieht man oft auf steilen Bergstraßen
(Hint til sætning: *Her kan man køre ind, hvis man ikke kan bremse*)



6. Hier _____



7. _____

Rollsplitt auf der Straße

(Hint: *Her skal man køre langsomt*)



8. Hier _____



9. Hier _____

Modalverber 5 (mådesudsagnsord)



10. Hier _____



11. Hier _____

Fußgängerüberweg

(Hint: Her kan/må man gå over vejen)



12. _____



13. _____



14. _____



15. _____

Wild auf der Straße

(Hint: Her må man køre forsigtigt / Her skal man passe på)



16. In Deutschland _____



Vorgeschriebene Parkscheibe in Deutschland

Wo eine Parkscheibe erforderlich ist, muss man die richtige blau-weiße Parkscheibe ins Fenster (an die Windschutzscheibe) legen. Die Parkscheibe darf nicht etwa pink oder grün sein – nur blau-weiß!

(Hint: Skriv en sætning, hvoraf det fremgår, at man skal have en blå-hvid P-skive i Tyskland, og at man skal indstille den korrekt.)